



la unique Golf experience

PLAY54.IT

Calendario 2016



GENNAIO 2016



Dicembre 2015

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Febbraio 2016

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						


Ven	1
Sab	2
Dom	3
Lun	4
Mar	5
Mer	6
Gio	7
Ven	8
Sab	9
Dom	10
Lun	11

Mar	12
Mer	13
Gio	14
Ven	15
Sab	16
Dom	17
Lun	18
Mar	19
Mer	20
Gio	21
Ven	22

Sab	23
Dom	24
Lun	25
Mar	26
Mer	27
Gio	28
Ven	29
Sab	30
Dom	31

Impronte di tasso (*Meles meles*) sulla neve

“Il tasso è un mammifero notturno e pacifico che passa le giornate a dormire all'interno di una delle tante tane che scava grazie ai forti unghioni; è anche molto pulito, dal momento che predispone una latrina all'ingresso della tana. Con i suoi 15 kg di peso è il più grande fra i mustelidi, ma come l'orso, cui può assomigliare, è il meno carnivoro fra i carnivori visto che la sua dieta comprende ghiande, frutta, tuberi e lombrichi. La mascherina nera sulla faccia bianca rende il tasso inconfondibile.”



FEBBRAIO 2016

Gennaio 2016

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Marzo 2016

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Lun	1
Mar	2
Mer	3
Gio	4
Ven	5
Sab	6
Dom	7
Lun	8
Mar	9
Mer	10
Gio	11

Ven	12
Sab	13
Dom	14
Lun	15
Mar	16
Mer	17
Gio	18
Ven	19
Sab	20
Dom	21
Lun	22

Mar	23
Mer	24
Gio	25
Ven	26
Sab	27
Dom	28
Lun	29

Tritone (*Triturus vulgaris*), **rana** (*Rana esculenta*) e **raganella** (*Hyla arborea*)

“Anfibi, importanti indicatori della qualità ambientale, legati all’acqua per la loro crescita e metamorfosi. Dall’uovo passano attraverso lo stadio larvale (girini), erbivori e muniti di branchie per respirare, per poi trasformarsi in adulti muniti di zampe e polmoni (anche se parte della respirazione avviene attraverso la pelle), sono grandi mangiatori di insetti e vermi.”



MARZO 2016

Febbraio 2016

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29						

Aprile 2016

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Mar	1
Mer	2
Gio	3
Ven	4
Sab	5
Dom	6
Lun	7
Mar	8
Mer	9
Gio	10
Ven	11

Sab	12
Dom	13
Lun	14
Mar	15
Mer	16
Gio	17
Ven	18
Sab	19
Dom	20
Lun	21
Mar	22

Mer	23
Gio	24
Ven	25
Sab	26
Dom	27
Lun	28
Mar	29
Mer	30
Gio	31

Vanessa Io (*Inachis io*) o occhio di pavone, annuncio della primavera

“La vanessa Io (Io era la sacerdotessa di Giunone famosa per la sua leggendaria bellezza) o occhio di pavone è una delle più belle farfalle nostrane. Supera i rigori dell’inverno perchè va in letargo e in primavera depone fino a 500 uova alla volta. I bruchi si nutrono di foglie di ortica e tra giugno e luglio avviene la metamorfosi. Gli occhi sulle ali sono una difesa dai predatori.”



APRILE 2016

Marzo 2016

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Maggio 2016

L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Ven	1
Sab	2
Dom	3
Lun	4
Mar	5
Mer	6
Gio	7
Ven	8
Sab	9
Dom	10
Lun	11

Mar	12
Mer	13
Gio	14
Ven	15
Sab	16
Dom	17
Lun	18
Mar	19
Mer	20
Gio	21
Ven	22

Sab	23
Dom	24
Lun	25
Mar	26
Mer	27
Gio	28
Ven	29
Sab	30

Picchio rosso maggiore (*Dendrocopos major*) e picchio verde (*Picus viridis*) al lavoro

“I picchi sono fra gli uccelli più intelligenti in termini di strategie alimentari, ma se il picchio rosso maggiore fora la corteccia degli alberi per nutrirsi di larve di insetti e tambureggia producendo l'inconfondibile rumore utile a scacciare gli intrusi, il verde invece non tambureggia, mangia a terra soprattutto formiche e nel suo volare sfarfallante emette sonore risate.”



MAGGIO 2016

Aprile 2016

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Giugno 2016

L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Dom	1
Lun	2
Mar	3
Mer	4
Gio	5
Ven	6
Sab	7
Dom	8
Lun	9
Mar	10
Mer	11

Gio	12
Ven	13
Sab	14
Dom	15
Lun	16
Mar	17
Mer	18
Gio	19
Ven	20
Sab	21
Dom	22

Lun	23
Mar	24
Mer	25
Gio	26
Ven	27
Sab	28
Dom	29
Lun	30
Mar	31

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) e folaga con piccoli (*Fulica atra*)

“Non sono delle grandi volatrici, in caso di pericolo preferiscono camminare o correre velocemente al riparo; colonizzano gli stagni e gli invasi d'acqua per fare il nido nel canneto o in mezzo alla vegetazione acquatica. Pascolano sul tappeto erboso alla ricerca soprattutto di insetti.”

GIUGNO 2016

Maggio 2016

L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Luglio 2016

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Mer	1
Gio	2
Ven	3
Sab	4
Dom	5
Lun	6
Mar	7
Mer	8
Gio	9
Ven	10
Sab	11

Dom	12
Lun	13
Mar	14
Mer	15
Gio	16
Ven	17
Sab	18
Dom	19
Lun	20
Mar	21
Mer	22

Gio	23
Ven	24
Sab	25
Dom	26
Lun	27
Mar	28
Mer	29
Gio	30

Merlo maschio (*Turdus merula*) con giovane

“Noto per il canto molto vario, flautato e sempre allegro, dopo il passero, il merlo è il passeriforme più diffuso in Europa e in Italia. L’habitat naturale è il bosco ma, si adatta a vivere in diversi ambienti ove possa nidificare anche molto vicino all’uomo. Depone caratteristiche uova di colore azzurro. Si nutre di frutta, bacche e piccoli invertebrati tra cui i lombrichi.”

LUGLIO 2016

Giugno 2016

L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Agosto 2016

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Ven	1
Sab	2
Dom	3
Lun	4
Mar	5
Mer	6
Gio	7
Ven	8
Sab	9
Dom	10
Lun	11

Mar	12
Mer	13
Gio	14
Ven	15
Sab	16
Dom	17
Lun	18
Mar	19
Mer	20
Gio	21
Ven	22

Sab	23
Dom	24
Lun	25
Mar	26
Mer	27
Gio	28
Ven	29
Sab	30
Dom	31

Germano reale maschio (*Anas platyrhynchos*)

“Il maschio ha il capo color verde brillante con un collare bianco sul collo, la femmina è invece marrone per confondersi tra la vegetazione quando cova le uova. I piccoli la seguono rispondendo, con pigolii, ai richiami e alle istruzioni per cibarsi di erbetta fresca ed evitare pericoli.”



AGOSTO 2016

Luglio 2016

L	M	M	G	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Settembre 2016

L	M	M	G	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Lun	1
Mar	2
Mer	3
Gio	4
Ven	5
Sab	6
Dom	7
Lun	8
Mar	9
Mer	10
Gio	11

Ven	12
Sab	13
Dom	14
Lun	15
Mar	16
Mer	17
Gio	18
Ven	19
Sab	20
Dom	21
Lun	22

Mar	23
Mer	24
Gio	25
Ven	26
Sab	27
Dom	28
Lun	29
Mar	30
Mer	31

Rondini (*Hirundo rustica*)

“Le rondini che tornano in primavera dall’Africa hanno apprezzato i nostri nidi artificiali. Nutrono i loro piccoli con più di seimila insetti al giorno, soprattutto mosche e zanzare. A fine estate si radunano sui fili e all’improvviso migrano verso il sud.”



SETTEMBRE 2016

Agosto 2016

L	M	M	G	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Ottobre 2016

L	M	M	G	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Gio	1
Ven	2
Sab	3
Dom	4
Lun	5
Mar	6
Mer	7
Gio	8
Ven	9
Sab	10
Dom	11

Lun	12
Mar	13
Mer	14
Gio	15
Ven	16
Sab	17
Dom	18
Lun	19
Mar	20
Mer	21
Gio	22

Ven	23
Sab	24
Dom	25
Lun	26
Mar	27
Mer	28
Gio	29
Ven	30

Gheppio (*Falco tinnunculus*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

“Un piccolo falco, alleato dell'agricoltura, che silenzioso osserva dall'alto il territorio alla ricerca delle sue prede - topolini e cavallette - spesso rimane immobile in aria battendo velocemente le ali in un tipico atteggiamento chiamato “spirito santo”. Gli uccelli sociali come i corvidi, manifestano l'attività difensiva anti-predatore con un atteggiamento che si chiama mobbing attuato con picchiate e forte gracchiare. Le cornacchie grigie sono tra gli uccelli meglio adattati alla sempre più veloce urbanizzazione. Sono capaci di vivere in città senza alcun problema e di trovare il cibo in ogni luogo. Sono animali incredibilmente intelligenti, abituati alla presenza dell'uomo, pur mantenendo il loro stato selvatico.”



OTTOBRE 2016

Settembre 2016

L	M	M	G	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Novembre 2016

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Sab	1
Dom	2
Lun	3
Mar	4
Mer	5
Gio	6
Ven	7
Sab	8
Dom	9
Lun	10
Mar	11


Mer	12
Gio	13
Ven	14
Sab	15
Dom	16
Lun	17
Mar	18
Mer	19
Gio	20
Ven	21
Sab	22

Dom	23
Lun	24
Mar	25
Mer	26
Gio	27
Ven	28
Sab	29
Dom	30
Lun	31

Lepre (*Lepus europaeus*) e fagiano (*Phasianus colchicus*)

“Per sfuggire alla pressione venatoria, si rifugiano entrambi tra i cespugli e le aree a bassa manutenzione del golf, che essendo impianto sportivo diventa un'oasi naturale, un rifugio per tante specie. A differenza del coniglio, la lepre ha orecchie più lunghe ed è di maggiori dimensioni, è inoltre un animale solitario.

Il fagiano in Italia fu introdotto in epoca romana a scopo ornamentale e alimentare, poi dai primi del Novecento e fino ai giorni nostri si sono susseguite immissioni con esemplari di diversa origine. Consistenti ripopolamenti sono stati attuati sia negli anni 1920-1940 sia nella seconda metà del XX secolo con sottospecie diverse, cosicché la popolazione attualmente naturalizzata risulta costituita da meticci con caratteristiche intermedie tra le diverse sottospecie, sebbene in alcuni casi sia ancora possibile riconoscere piumaggi propri delle forme ancestrali.”



NOVEMBRE 2016

Ottobre 2016

L	M	M	G	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Dicembre 2016

L	M	M	G	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mar	1
Mer	2
Gio	3
Ven	4
Sab	5
Dom	6
Lun	7
Mar	8
Mer	9
Gio	10
Ven	11


Sab	12
Dom	13
Lun	14
Mar	15
Mer	16
Gio	17
Ven	18
Sab	19
Dom	20
Lun	21
Mar	22

Mer	23
Gio	24
Ven	25
Sab	26
Dom	27
Lun	28
Mar	29
Mer	30

Specie aliene, in ordine: Oca Egiziana o del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*), Oca del Canada (*Branta canadensis*), Testuggine palustre americana (*Trachemys scripta*), Nutria (*Myocastor coypus*), Cinghiale (*Sus scrofa*), scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*)

“Definite specie aliene perchè introdotte dall’uomo per motivi ornamentali o venatori, essendo invasive causano alterazioni e minacce alla nostra fauna.

Si studiano sistemi per gestire e contenere le loro popolazioni.”



DICEMBRE 2016

Novembre 2016

L	M	M	G	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Gennaio 2017

L	M	M	G	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Gio	1
Ven	2
Sab	3
Dom	4
Lun	5
Mar	6
Mer	7
Gio	8
Ven	9
Sab	10
Dom	11

Lun	12
Mar	13
Mer	14
Gio	15
Ven	16
Sab	17
Dom	18
Lun	19
Mar	20
Mer	21
Gio	22

Ven	23
Sab	24
Dom	25
Lun	26
Mar	27
Mer	28
Gio	29
Ven	30
Sab	31

Volpe (*Vulpes vulpes*) e
riccio (*Erinaceus europaeus*)

“Leggendaria è la sua furbizia, la volpe si è adattata a vivere vicino all’uomo anche in città, perchè è più sicuro e si trova da mangiare con maggiore facilità. In inverno la pelliccia diventa folta per difendersi dal freddo e la bella coda diventa un morbido piumino color rosso d’autunno. Il riccio nell’antica Roma veniva allevato per la sua carne; di abitudini notturne, lo si rinviene purtroppo spesso investito lungo le strade. E’ una specie protetta, che in caso di pericolo si immobilizza e drizza gli aculei sul dorso prima di appallottolarsi.”



a unique Golf experience

PLAY54.IT

“dove lo sport incontra la natura”



GENNAIO



FEBBRAIO



MARZO



APRILE



MAGGIO



GIUGNO



LUGLIO



AGOSTO



SETTEMBRE



OTTOBRE



NOVEMBRE



DICEMBRE

“un grande ringraziamento alla D.ssa Marta Visentin autrice dei testi e di buona parte delle fotografie”

